

## KUNDENINFORMATION

### DILLINGER FARBBESCHRIFTUNG

Revision 0, Februar 2021, 3 Seiten

#### Stichworte: Farbbeschriftung

Dillinger ist ein integriertes Hüttenwerk zur Herstellung von Grobblechen und betreibt zwei Walzwerke in Dillingen (DH) und Dünkirchen (DF). Die Markierung der Dillinger Grobbleche erfolgt üblicherweise mittels Farbbeschriftung, Stahlstempelung und / oder unterschiedlichen Etiketten. Die vorliegende Kundeninformation gibt nähere Informationen zur Dillinger Farbbeschriftung. In Abhängigkeit des Walzwerks und der Beschriftungsanlage können kleinere Abweichungen auftreten. Eine kunden- oder auftragsbezogene Markierung kann im Anfragestadium vereinbart werden.

#### Genereller Aufbau

Die Dillinger Farbbeschriftung wird auf eine Blechoberfläche aufgebracht. Sie gliedert sich in bis zu drei Markierungsblöcke und bis zu drei Banderolen.




Abbildung 1: Aufbau der Dillinger Farbbeschriftung (schematisch)

## KUNDENINFORMATION

### Details zur Dillinger Standard-Farbbeschriftung (Block 1)

Die Dillinger Standard-Farbbeschriftung (Block 1) besteht aus Daten, welche für den internen Dillinger Prozessfluss insbesondere im Walzwerk und bei der Auslieferung notwendig sind. Dennoch können auch für unsere Kunden nützliche Informationen enthalten sein, weshalb die Beschriftung zwischen beiden Walzwerken bis auf wenige Ausnahmen harmonisiert ist.

#### Walzwerk Dillingen (DH):




Abbildung 2: DH Standard-Farbbeschriftung (schematisch)

#### Walzwerk Dünkirchen (DF):




Abbildung 3: DF Standard-Farbbeschriftung (schematisch)

#### Bemerkungen:

Die DF Walztafelnummer besteht aus 6 Ziffern anstatt 5 Ziffern bei DH.

Die Standard-Farbbeschriftung kann eine vierte Zeile für spezielle Angaben enthalten.

## KUNDENINFORMATION

### Details für die auftragsbezogene Farbbeschriftung (Block 2 und 3)

Dillinger bietet die Möglichkeit einer auftrags- bzw. positionsbezogenen Farbbeschriftung, welche vor Auftragsvergabe vom Kunden spezifiziert und vereinbart werden muss. Grundsätzlich kann jeder der beiden Blöcke aus bis zu vier Zeilen und maximal 22 Zeichen pro Zeile bestehen. Mehr Zeilen und Zeichen können auf Nachfrage möglich sein. Die Möglichkeit einer auftragsbezogenen Farbbeschriftung kann bei Blechlängen kleiner 4 m eingeschränkt sein.

Beispiele für den Inhalt der auftragsbezogenen Farbbeschriftung:

- Herkunft der Bleche (Deutschland oder Frankreich)
- Auftrags-, Schmelzen-, Walztafel- und / oder Blechnummer
- Stahlsorte
- Theoretisches Gewicht in kg oder lbs
- Kundenreferenz / Kundenname

Revision 0  
Dillingen, Februar 2021  
Marketing & Technische Beratung  
[info@dillinger.biz](mailto:info@dillinger.biz)